



Imposta di bollo
assolta mediante
versamento in c/c
presso ai sensi
dell'art. 7 della
legge 13/10/78,
n. 302.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

CERTIFICATO riguardante:

Il rilascio dell'omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013

OMOLOGAZIONE N. NADE050

Emessa da:


**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale.**

Direzione Generale per la Motorizzazione

DIVISIONE 3

1. Costruttore del sistema ruota: MAK
2. Designazione del tipo ruota: ZH6550
Marca: MAK
Categoria della ruota : Speciale
Materiali impiegati : lega G-AlSi 10 Cu
Metodo di produzione: fusione in gravità
Designazione del profilo del cerchio: 6,5 J x 15 H2
Offset della ruota : da ET 15 a ET 42 (vedi tabella allegata)
Fissaggio della ruota: utilizzo bulloneria specifica vedi scheda informativa n. ZH6550 REV.00
Portata massima: 705 kg
3. Indirizzo del costruttore del sistema: MAK S.p.A. via C. Colombo
Carpenedolo (BS)
4. Nome ed indirizzo del rappresentante del fabbricante: NON RICORRE
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: 30 maggio 2014
6. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove per l'omologazione: CPA Brescia
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico : 10 luglio 2014
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 30692/V-BS
9. Osservazioni : NON RICORRE
10. L'omologazione è rilasciata/ ~~rifiutata~~/ ~~estesa~~/ ~~revocata~~
11. Se del caso, motivi dell'estensione: NON RICORRE
12. Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema ruota è destinato: M1-M1G
- 12.1 Costruttore del veicolo / Marca: vedi scheda informativa n. ZH6550 REV.00
- 12.2 Tipo funzionale: ZH6550
- 12.3 Famiglia 1: (vedi tabella allegata)
- 12.4 Famiglia 2: NON RICORRE
- 12.5 Famiglia 3 NON RICORRE
13. Luogo: ROMA
14. Data: 06 novembre 2014

15. Firma



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)


5. E' allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta.

APPLICAZIONI INCLUSI NEL TIPO RUOTA						
IDENTIFICAZIONE RUOTA	ET 3.1.2.2	PCD 3.1.2.2.	MOZZO 3.1.2.2.	LOAD (Kg.) 3.1.2.9.	ROLL. (mm.) 3.1.2.9.	RING 3.1.2.5.
ZH6550/AAX	35	4x98	Ø 58,1	705	1975	-
ZH6550/C	35	4x100	R.S. 72	705	1975	Ø54,1-M-Ø72 Ø56,1-I-Ø72 Ø56,6-F-Ø72 Ø57,1-EX-Ø72 Ø59,1-L-Ø72 Ø60,1-H-Ø72
ZH6550/CC	40	4x100	R.S. 72	705	1975	Ø54,1-M-Ø72 Ø56,1-I-Ø72 Ø56,6-F-Ø72 Ø57,1-EX-Ø72 Ø59,1-L-Ø72 Ø60,1-H-Ø72
ZH6550/EG	15	4x108	Ø 65,1	705	2125	-
ZH6550/EEG	25	4x108	Ø 65,1	705	2125	-
ZH6550/BD2	40	4x108	Ø 63,4	705	2125	-
ZH6550/HA	25	5x98	Ø 58,1	705	1975	-
ZH6550/P	35	5x100	R.S. 72	705	2125	Ø54,1-M-Ø72 Ø56,1-I-Ø72 Ø57,1-EX-Ø72
ZH6550/DF	39	5x105	Ø 56,6	705	1975	-
ZH6550/GG	40	5x108	R.S. 72	705	2125	Ø60,1-H-Ø72 Ø63,4-D-Ø72 Ø65,1-G-Ø72
ZH6550/VK2	42	5x112	R.S. 76	705	2250	Ø57,1-TX-Ø76 Ø66,6-SX-Ø76
ZH6550/FF	40	5x114,3	R.S. 76	705	2250	Ø60,1-P-Ø76 Ø64,1-R-Ø76 Ø66,1-N-Ø76 Ø67,1-O-Ø76



DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO DOSSIER D'OMOLOGAZIONE.

- 1. VERBALE N. 30692/V-BS**
- 2. SCHEDA INFORMATIVA N. ZH6550 REV.00**
- 3. AUTOCERTIFICAZIONE N. ZH6550 DEL 30 09 2014**
- 4. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI**
- 5. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI**
- 6. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 49406*01**
- 7. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA.**




Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
ALFA ROMEO	MITO	955	e3*2001/116*0278*..	51-99	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25x22 K17 Conical 60°)	—	—	185/65 R15 195/60 R15
FIAT	BRAVO	198	e3*2001/116*0248*..	66-110	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/65 R15 205/60 R15 215/60 R15 225/55 R15
FIAT	IDEA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/60 R15
FIAT	LINEA	323	e3*2001/116*0260*..	57-94	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	185/60 R15 185/65 R15
FIAT	PANDA	312	e3*2007/46*0064*..	51-63	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	175/60 R15
FIAT	500	312	e3*2007/46*0064*..	51-74	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R15
FIAT	500 C	312	e3*2007/46*0064*..	51-74	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R15
FIAT	500	312	e3*2001/116*0261*..	51-74	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R15
FIAT	500 C	312	e3*2001/116*0261*..	51-74	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/45 R15
LANCIA	MUSA	350	e3*2001/116*0153*..	51-74	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	2	195/60 R15
LANCIA	YPSILON	843	e3*2001/116*0149*..	44-77	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/55 R15
FORD	KA	RU8	e3*2001/116*0280*..	51-55	ZH6550/AAX	4x98	Ø 58,1	35	—	O.E. (Bolts M12x1,25 K17 Conical 60°)	—	—	195/45 R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15 175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15 175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15 175/65 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15 175/65 R15
TOYOTA	COROLLA Kombi	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA Kombi	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	195/60 R15
TOYOTA	COROLLA Kombi	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	195/60 R15
DAIHATSU	MATERIA	M4	e13*2001/116*0198*..	67-76	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15 195/50 R15
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15
DAIHATSU	SIRION	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15
DAIHATSU	CHARADE	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15
DAIHATSU	CHARADE	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2001/116*0147*..	51-76	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15
SUBARU	JUSTY	M3	e13*2003/97*0147*..	51-76	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/55 R15
KIA	RIO	DE	e4*2001/116*0093*..	65-83	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	—	185/55 R15 185/60 R15 185/65 R15
KIA	RIO	UB	e11*2007/46*0195*..	55-80	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	195/60 R15 185/60 R15 195/50 R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0102*02	67-75	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/55 R15 185/60 R15 195/50 R15
SUZUKI	SWIFT	EZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0102*01	67-75	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	M6	2	195/55 R15 185/60 R15 195/50 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0198*..	66-69	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15 185/55 R15 175/65 R15 185/60 R15
SUZUKI	SWIFT	FZ	e4*2007/46*0294*..	66-69	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	O.E. Hardware Compatible (Nuts)	M18	4	175/60 R15 185/55 R15 175/65 R15 185/60 R15

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE DELLA MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - MOT.2

OMOLOGATO

Con atto n° **AGG.01 DEL NADE050**
del **11 MAR. 2015**

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAG- GIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK KIT FIX Code	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut			Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
SUZUKI	SWIFT	MZ	Omologazioni consentite fino a e4*2001/116*0090*03	51-75	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	185/60 R15 195/55 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0155*..	55-69	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15 185/55 R15
SUZUKI	SWIFT	NZ	e4*2007/46*0293*..	55-69	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	B M12x1.5x27 K17	M11	2	175/60 R15 185/55 R15
TOYOTA	COROLLA Kombi	E12J	e11*2001/116*0180*..	66-141	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 205/55 R15
TOYOTA	COROLLA Kombi	E12T	e11*2001/116*0181*..	66-141	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 205/55 R15
TOYOTA	COROLLA Kombi	E12U	e11*2001/116*0179*..	66-141	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	195/60 R15 205/55 R15
TOYOTA	YARIS TS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	98	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	-	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP9(a)	e11*2001/116*0248*..	51-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP9F(a)	e11*2001/116*0249*..	51-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	185/60 R15
TOYOTA	YARIS	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/60 R15 175/65 R15
TOYOTA	YARIS HYBRID	XP13M(a)	e11*2007/46*0152*..	51-73	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M12	2	175/60 R15 175/65 R15
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/60 R15 205/60 R15
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/60 R15 205/60 R15
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2001/116*0261*..	55-85	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15
OPEL	ASTRA	A-H	e1*2007/46*0344*..	55-85	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15
OPEL	ASTRA Limousine	A-H/NB	e1*2001/116*0454*..	66-103	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15
OPEL	ASTRA ESTATE	A-H	e11*2001/116*0247*..	55-85	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15
OPEL	ASTRA Coupe	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	55-85	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2001/116*0293*..	55-85	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15
OPEL	ASTRA SW	A-H/SW	e1*2007/46*0341*..	55-85	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/65 R15
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-66	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-66	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-71	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-66	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-71	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-66	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 185/60 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-66	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 185/60 R15
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/60 R15



Il Funzionario del C.P.A. di Brescia
FUNZIONARIO TECNICO
Giorgi Albano

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	CORSA	S-D	e1*2001/116*0379*..	44-74	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S 195/60 R15
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15 195/60 R15
OPEL	CORSA VAN	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	44-74	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S 195/60 R15
OPEL	CORSA VAN	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S 195/60 R15
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15 195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE2	e6*2001/116*0101*..	57-61	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
HONDA	JAZZ	GE3	e6*2001/116*0102*..	57-61	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	I2	-	185/55 R15 195/50 R15
CHEVROLET	AVEO Vers.4	CHIA	e50*2007/46*0046*..	53-69	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15 205/45 R15
CHEVROLET	AVEO Vers.4	KLAS	Omologazioni consentite a partire da e4*2001/116*0063*12	53-69	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	185/55 R15 205/45 R15
CHEVROLET	AVEO	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/60 R15 205/55 R15
CHEVROLET	KALOS	CHIV	e50*2007/46*0087*..	63	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/60 R15 205/55 R15
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/60 R15 205/55 R15
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	51-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	N M12x1.5 K19 CLOSED	F3	2	195/60 R15 205/55 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0286*..	48-57	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0009*..	48-57	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2007/46*0010*..	48-57	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15
FIAT	GRANDE PUNTO	199	e3*2001/116*0217*..	48-57	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0286*..	48-57	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0009*..	48-57	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2007/46*0010*..	48-57	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15
FIAT	PUNTO EVO	199	e3*2001/116*0217*..	48-57	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	175/65 R15
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-66	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO VAN	Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	48-71	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-66	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C	e1*2007/46*0291*..	48-71	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-66	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CN	e1*2001/116*0327*..	48-71	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-66	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-CNG	e1*2007/46*0293*..	48-71	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-66	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15
OPEL	COMBO	Combo-C-Van	e1*2007/46*0129*..	48-71	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
OPEL	CORSA	GMIB	e50*2001/116*0001*..	44-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/65 R15
OPEL	ADAM	S-D	e1*2001/116*0379*..	51-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 185/65 R15
OPEL	CORSA	S-D	e1*2001/116*0379*..	44-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/55 R15 195/60 R15
OPEL	CORSA VAN	S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	44-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	195/65 R15 205/55 R15
OPEL	CORSA VAN	S-D/V	e50*2007/46*0055*..	44-74	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	205/60 R15
OPEL	TIGRA	X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51-92	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-F-Ø56,6	B M12x1.5x27 K17	F1	-	185/60 R15 M+S 185/65 R15
VOLKSWAGEN	LUPO	6ES	e1*2001/116*0147*..	92	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-EX-Ø57,1	B M12x1.5x27 K17	EX1	-	185/65 R15 M+S 185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-64	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R15 195/60 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/60 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 185/65 R15
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/60 R15
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 195/60 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 195/60 R15
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 185/65 R15
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/60 R15
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15 185/65 R15
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	100-102	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R15 185/60 R15
RENAULT	CLIO GRANDTOUR	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-99	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-83	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15 205/60 R15
RENAULT	TWINGO	N	e2*2001/116*0359*..	43-75	ZH6550/C	4x100	R.S. Ø72	35	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	215/60 R15
DACIA	LODGY	SD	e2*2001/116*0314*..	60-85	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/55 R15 195/45 R15
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-65	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 195/60 R15
DACIA	SANDERO	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-65	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15
DACIA	SANDERO	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15 185/65 R15
DACIA	LOGAN	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/60 R15 205/55 R15
DACIA	SANDERO my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	53-66	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2001/116*0314*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	205/55 R15 205/60 R15
DACIA	LOGAN MCV	SD	e2*2007/46*0030*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15 185/65 R15
DACIA	LOGAN my2013	SD	e2*2001/116*0314*..	50-66	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15 195/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
DACIA	LOGAN	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/60 R15	205/55 R15
DACIA	SANDERO	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2001/116*0323*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
DACIA	LOGAN MCV	SR	e2*2007/46*0013*..	50-77	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/60 R15	185/65 R15
NISSAN	NOTE	E11	e11*2001/116*0268*..	50-81	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	175/65 R15	185/60 R15
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	185/65 R15
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	100-102	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/55 R15	185/60 R15
RENAULT	CLIO (modello fino a 11/2012)	R	e2*2001/116*0327*..	101-102	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	195/55 R15	
RENAULT	CLIO GRANDTOUR	R	e2*2001/116*0327*..	48-82	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	185/65 R15	185/65 R15
RENAULT	CLIO 4	R	e2*2001/116*0327*..	48-102	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	2	175/65 R15	185/55 R15
RENAULT	MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	185/65 R15
RENAULT	GRAND MODUS	P	e2*2001/116*0319*..	48-82	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/60 R15	195/65 R15
RENAULT	MEGANE	M	e2*98/14*0272*..	60-99	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	185/60 R15	185/65 R15
RENAULT	SCENIC	JM	e2*2001/116*0274*..	60-83	ZH6550/CC	4x100	R.S. Ø72	40	Ø72-H-Ø60,1	B M12x1.5x27 K19	H1	-	195/65 R15	205/60 R15
FORD	B-MAX	JK8	e9*2007/46*0092*..	55-92	ZH6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/60 R15	185/65 R15
FORD	FIESTA	JA8	e9*2001/116*0069*..	44-99	ZH6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	195/55 R15	
FORD	FIESTA	JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	44-99	ZH6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	2	185/55 R15	
MAZDA	2	DY	e1*2001/116*0212*..	50-74	ZH6550/BD2	4x108	Ø 63,4	40	-	N M12x1.5 K19 CLOSED	N250419-C	-	185/55 R15	205/45 R15
CITROEN	BERLINGO	G*KFW	e2*2001/116*0275*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*NFU*	e2*2001/116*0276*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*RHY*	e2*2001/116*0278*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*WJY*	e2*2001/116*0277*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*9HW*	e2*2001/116*0338*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	G*9HX*	e2*2001/116*0321*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
CITROEN	C4	L****	e2*2001/116*0302*..	65-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	
CITROEN	XSARA	N*8HZ*	e2*2001/116*0268*..	50-120	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/55 R15	
PEUGEOT	PARTNER	G*KFW	e2*2001/116*0279*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
PEUGEOT	PARTNER	G*NFU	e2*2001/116*0280*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
PEUGEOT	PARTNER	G*RHY	e2*2001/116*0282*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
PEUGEOT	PARTNER	G*WJY	e2*2001/116*0281*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
PEUGEOT	PARTNER	G*9HW*	e2*2001/116*0337*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
PEUGEOT	PARTNER	G*9HX*	e2*2001/116*0322*..	44-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
PEUGEOT	1007	K*****	e2*2001/116*0300*..	50-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	185/60 R15	
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-88	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15	
PEUGEOT	307 SW	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307 SW	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	-	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	-	195/65 R15	205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
PEUGEOT	307 SW	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307 SW	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	307 SW	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-80	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
PEUGEOT	2008	8*6FZ*	e2*2007/46*0070*..	50-84	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	
PEUGEOT	308	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-103	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	
PEUGEOT	308 Kombi	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-103	ZH6550/EG	4x108	Ø 65,1	15	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2001/116*0366*..	55-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
CITROEN	BERLINGO	7	e2*2007/46*0002*..	55-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
CITROEN	BERLINGO	7*****	e2*2001/116*0366*..	55-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
CITROEN	C3	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3 X-TR	F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/60 R15	
CITROEN	C3 PLURIEL	H	e2*2001/116*0266*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/65 R15	
CITROEN	C4	L*****	e2*2001/116*0302*..	65-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15	205/60 R15
CITROEN	C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-92	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/65 R15	
CITROEN	GRAND C4 PICASSO	U*****	e2*2001/116*0345*..	80-120	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/65 R15	
CITROEN	C3	S	e2*2007/46*0003*..	44-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/60 R15	
CITROEN	C3	S*****	e2*2007/46*0003*..	44-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/60 R15	
CITROEN	DS3	S	e2*2007/46*0003*..	50-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/60 R15	
CITROEN	DS3	S*****	e2*2007/46*0003*..	50-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH****	e2*2001/116*0371*..	66-70	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R15	
CITROEN	C3 PICASSO	SH8FN	e24*2007/46*0029*..	66-70	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/60 R15	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0079*..	68-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	
CITROEN	C4	N*5FL	e24*2007/46*0027*..	68-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	
CITROEN	C4	N	e2*2007/46*0040*..	68-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	PARTNER	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	PARTNER	7*****	e2*2001/116*0365*..	55-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2001/116*0365*..	55-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15
PEUGEOT	RANCH	7	e2*2007/46*0001*..	55-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15	195/70 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
PEUGEOT	RANCH	7*****	e2*2001/116*0365*..	55-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15 195/70 R15
PEUGEOT	206 Kombi	2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/65 R15
PEUGEOT	206 Kombi	2*8HZ*	e2*2001/116*0311*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15
PEUGEOT	206 Kombi	2*9HY*	e2*2001/116*0343*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15
PEUGEOT	206 Kombi	2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	44-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	185/55 R15
PEUGEOT	206+	2*****	e2*2001/116*0374*..	44-55	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/55 R15
PEUGEOT	207 Kombi	W*****	e2*2001/116*0340*..	54-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/60 R15
PEUGEOT	207	W*****	e2*2001/116*0340*..	50-88	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	185/65 R15
PEUGEOT	307 Limousine	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	195/65 R15
PEUGEOT	307 Limousine	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/60 R15
PEUGEOT	307 Limousine	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/60 R15
PEUGEOT	307 Limousine	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/60 R15
PEUGEOT	307 Limousine	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/60 R15
PEUGEOT	307 Kombi	3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/60 R15
PEUGEOT	307 Kombi	3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/60 R15
PEUGEOT	307 Kombi	3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/60 R15
PEUGEOT	307 Kombi	3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/60 R15
PEUGEOT	307 Kombi	3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	50-80	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	—	205/60 R15
PEUGEOT	308 Kombi	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-103	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	195/65 R15
PEUGEOT	308 Limousine	4*****	e2*2001/116*0362*..	66-103	ZH6550/EEG	4x108	Ø 65,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24417	2	205/60 R15
CITROEN	JUMPY	B	e2*2001/116*0187*..	51-100	ZH6550/HA	5x98	Ø 58,1	25	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	2	195/65 R15
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0002*..	66-77	ZH6550/HA	5x98	Ø 58,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	185/65 R15
FIAT	DOBLO	263	e3*2007/46*0007*..	66-77	ZH6550/HA	5x98	Ø 58,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/65 R15
FIAT	500L	199	e3*2001/116*0217*..	62-77	ZH6550/HA	5x98	Ø 58,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/65 R15
FIAT	SCUDO	220	e2*2001/116*0162*..	51-100	ZH6550/HA	5x98	Ø 58,1	25	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	2	195/65 R15
OPEL	COMBO	Combo-D	e3*2007/46*0079*..	66-77	ZH6550/HA	5x98	Ø 58,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	185/65 R15
OPEL	COMBO VAN	Combo-D-VAN	e3*2007/46*0007*..	66-77	ZH6550/HA	5x98	Ø 58,1	25	—	B M12x1.25x24 K17	B225L24517	2	195/65 R15
PEUGEOT	EXPERT	B	e2*2001/116*0185*..	51-100	ZH6550/HA	5x98	Ø 58,1	25	—	B M14x1.5x28 K19	B450L28519	2	195/65 R15
LEXUS	CT200H	A10(a)	e11*2007/46*0150*..	73	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	2	195/65 R15
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0196*04	81-95	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	195/65 R15
TOYOTA	AVENSIS	T25	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0196*05	81-95	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-M-Ø54,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	M13	—	215/55 R15
SUBARU	FORESTER Kombi	SH	e13*2001/116*0982*..	110	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	195/70 R15
SUBARU	FORESTER Kombi	SHS	e1*2001/116*0485*..	110	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	4	205/70 R15
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0209*06	92	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	195/65 R15
SUBARU	FORESTER	SG	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0209*07	101-116	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-I-Ø56,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	I4	—	215/65 R15
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-90	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/55 R15
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-90	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/55 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TTAZIONE	Pneumatico	
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.	
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.											
AUDI	A1	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15 M+S	185/60 R15
AUDI	A1 Sportback	8X	e1*2007/46*0414*..	63-136	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/55 R15 M+S	195/60 R15 M+S
AUDI	A2	8Z	e1*2001/116*0131*..	55-81	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	205/50 R15	205/55 R15
SEAT	IBIZA Kombi	6J	e9*2001/116*0067*..	44-77	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15	185/60 R15
SEAT	IBIZA	6J	e9*2001/116*0067*..	44-132	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	195/55 R15 M+S	195/60 R15 M+S
SEAT	IBIZA	6JN	e9*2007/46*0001*..	44-132	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	205/50 R15	205/55 R15
SKODA	ROOMSTER SCOUT	5J	e11*2001/116*0291*..	55-77	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15	185/60 R15
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2001/116*0066*..	44-110	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R15	195/60 R15
SKODA	OCTAVIA	1U	e11*2007/46*0011*..	44-110	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/55 R15	195/60 R15
VOLKSWAGEN	FOX	5Z	e1*2001/116*0301*..	40-55	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/55 R15	185/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA Limousine	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	BORA VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF Limousine	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1J	e1*2001/116*0071*..	50-110	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE	9C	e1*2001/116*0106*..	50-110	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	195/65 R15	205/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	44-77	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15	185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	44-77	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15	185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2001/116*0510*..	132	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15 M+S	185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO	6R	e1*2007/46*0486*..	132	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/60 R15 M+S	185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	6R	e1*2001/116*0510*..	51-77	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	2	185/55 R15	185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO CROSS	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 M+S	185/60 R15
VOLKSWAGEN	POLO FUN	9N	e1*2001/116*0174*..	40-77	ZH6550/P	5x100	R.S. Ø72	35	Ø72-EX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	EX3	-	185/60 R15 M+S	185/60 R15
CHEVROLET	KALOS	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	ZH6550/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	195/60 R15	195/65 R15
CHEVROLET	AVEO	KL1T	e4*2007/46*0270*..	55-85	ZH6550/DF	5x105	Ø 56,6	39	-	O.E. (Nuts M12x1,5 K19 Conical 60°)	-	2	205/55 R15	205/60 R15
FORD	FOCUS	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-92	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	215/60 R15	215/60 R15
FORD	FOCUS Kombi	DA3	e13*2001/116*0144*..	59-92	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/65 R15	195/65 R15
FORD	FOCUS	DB3	e13*2001/116*0157*..	59-92	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	-	195/65 R15	205/60 R15
FORD	C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-100	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLVO	C30	M-2D	e1*2001/116*0427*..	73-107	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/65 R15	205/60 R15
VOLVO	C30	M	e4*2001/116*0076*..	73-107	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/65 R15	205/60 R15
VOLVO	S40	M	e4*2001/116*0076*..	73-107	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	205/65 R15	205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLVO	V40	M	e4*2001/116*0076*..	84	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	215/60 R15 225/55 R15
VOLVO	V50	M	e4*2001/116*0076*..	73-107	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-D-Ø63,4	N M12x1.5 K19 CLOSED	D5	2	195/65 R15
VOLVO	C70 Cabrio	N	e4*2001/116*0015*..	120-176	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	195/65 R15 M+S
VOLVO	C70 Coupe	N	e4*2001/116*0015*..	120-176	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	195/65 R15 M+S
VOLVO	S60	H	e9*2001/116*0044*..	85-125	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	2	195/65 R15 205/60 R15
VOLVO	S60	R	e9*2001/116*0036*..	85-125	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	2	195/65 R15 205/60 R15
VOLVO	S80	K	e9*2001/116*0043*..	96-166	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	2	205/65 R15
VOLVO	S80	T	e9*2001/116*0028*..	96-166	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	2	205/65 R15
VOLVO	V70	J	e4*2001/116*0061*..	103	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	195/65 R15
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-125	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	195/65 R15
VOLVO	V70	S	e4*2001/116*0040*..	85-184	ZH6550/GG	5x108	R.S. Ø72	40	Ø72-G-Ø65,1	B M14x1.5x28 K19	G8	-	195/65 R15 M+S
SEAT	ALTEA	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15
SEAT	ALTEA XL	SPN	e9*2007/46*0012*..	63-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15
SEAT	ALTEA	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15
SEAT	ALTEA XL	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15
SEAT	TOLEDO	5P	e9*2001/116*0050*..	63-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15
SEAT	LEON	1P	e9*2001/116*0052*..	63-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 205/60 R15
SEAT	LEON	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 205/60 R15
SEAT	LEON SC	5F	Omologazioni consentite a partire da e9*2007/46*0094*01	63-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 205/60 R15
SKODA	OCTAVIA Kombi	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15
SKODA	OCTAVIA Kombi	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15
SKODA	OCTAVIA Limousine	1Z	e11*2001/116*0230*..	55-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 205/60 R15
SKODA	OCTAVIA Limousine	1Z	e11*2007/46*0012*..	55-118	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 205/60 R15
SKODA	OCTAVIA	5E	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0243*01	63-77	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	CADDY	2K	e1*2001/116*0252*..	51-80	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	CADDY	2KN	e1*2007/46*0217*..	51-80	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VII	AU	Omologazioni consentite a partire da e1*2007/46*0623*01	63-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R15 195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF Cabrio	1K	e1*2001/116*0242*..	77-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R15 195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0242*25	59-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI	1K	e1*2007/46*0490*..	59-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF V	1K	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0242*24	55-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	55-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*21	75-90	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0304*14	59-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS	1KP	e1*2007/46*0491*..	59-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF CROSS	1KP	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0304*13	75-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	JETTA	16	e1*2007/46*0539*..	77-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/60 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VARIANT	1KM	Omologazioni consentite fino a e1*2001/116*0328*14	75-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	JETTA	1KM	e1*2001/116*0328*..	75-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	Omologazioni consentite a partire da e1*2001/116*0328*15	59-90	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	GOLF VI VARIANT	1KM	e1*2007/46*0492*..	59-90	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	2	195/65 R15
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	75-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 M+S
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	75-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 M+S
VOLKSWAGEN	CROSS TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	75-103	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 M+S
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0506*..	66-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2001/116*0211*..	66-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15
VOLKSWAGEN	TOURAN	1T	e1*2007/46*0357*..	66-110	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-TX-Ø57,1	B M14x1.5x28 K17	TX1	-	195/65 R15 205/60 R15
MERCEDES	A-KLASSE	169	e1*2001/116*0288*..	60-85	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	185/65 R15 195/65 R15
MERCEDES	B-KLASSE	246	e1*2007/46*0751*..	66-90	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	2	205/60 R15 205/65 R15
MERCEDES	B-KLASSE	245	e1*2001/116*0314*..	70-85	ZH6550/VK2	5x112	R.S. Ø76	42	Ø76-SX-Ø66,6	B M14x1.5x28 K17	SX4	-	195/65 R15 205/60 R15
FIAT	SEDICI	FY	e4*2001/116*0106*..	79-88	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15 205/65 R15 225/55 R15
SUZUKI	SWIFT	MZ	e4*2001/116*0090*..	92	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.25 K19 CLOSED	P12	2	185/60 R15 195/55 R15
SUZUKI	SX4	EY	e4*2001/116*0105*..	66-99	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	B M12x1.5x27 K17	P14	-	195/65 R15 205/65 R15 225/55 R15
TOYOTA	AURIS	E15J(a)	e11*2001/116*0299*..	66-97	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 215/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2001/116*0305*13	66-97	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 215/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)MS1	e11*2007/46*0167*..	66-97	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 215/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UTN(a)	e11*2007/46*0019*..	66-97	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 215/60 R15
TOYOTA	AURIS	E15UT(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0305*14	66-97	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 205/60 R15
TOYOTA	AURIS	E18UM(a)	e11*2007/46*0672*..	66-97	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 205/60 R15
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	66-97	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 205/60 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT MAK	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite a partire da e11*2007/46*0018*05	73	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15
TOYOTA	AURIS Hybrid	HE15U(a)	Omologazioni consentite fino a e11*2007/46*0018*04	73	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	-	195/65 R15 205/60 R15
TOYOTA	AVENSIS VERSO	M2	e6*2001/116*0083*..	85-110	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-P-Ø60,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	P8	2	205/65 R15
HONDA	ACCORD SEDAN	CL7	e6*2001/116*0091*..	114	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 205/60 R15
HONDA	ACCORD TOURER	CM1	e6*2001/116*0093*..	114	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 205/60 R15
HONDA	CIVIC 4DR HYBRID	FD3	e11*2001/116*0271*..	70	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	66-118	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15
HONDA	CIVIC	EV1	e11*2001/116*0198*..	118	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15
HONDA	CIVIC SDR	FK1	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0255*07	73-104	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 195/65 R15
HONDA	CIVIC SDR	FK2	Omologazioni consentite a partire da e11*2001/116*0256*07	73-104	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/60 R15 195/65 R15
HONDA	FR-V	BE1	e6*2001/116*0099*..	92-110	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 205/60 R15 215/60 R15 225/55 R15
HONDA	FR-V	BE3	e6*2001/116*0100*..	92-110	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 205/60 R15 215/60 R15 225/55 R15
HONDA	FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	92-110	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-R-Ø64,1	N M12x1.5 K19 CLOSED	R4	-	195/65 R15 205/60 R15 215/60 R15 225/55 R15
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 205/60 R15 205/65 R15 215/60 R15
RENAULT	MEGANE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 205/60 R15 205/65 R15 215/60 R15
RENAULT	MEGANE Kombi	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 205/60 R15 205/65 R15 215/60 R15
RENAULT	MEGANE Kombi	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 205/60 R15 205/65 R15 215/60 R15
RENAULT	MEGANE Coupe	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 205/60 R15 205/65 R15 215/60 R15
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2001/116*0373*..	63-103	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 205/60 R15 205/65 R15 215/60 R15
RENAULT	FLUENCE	Z	e2*2007/46*0010*..	63-103	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-N-Ø66,1	B M12x1.5x27 K17	N18	2	195/65 R15 205/60 R15 205/65 R15 215/60 R15
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0337*..	66-99	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 195/65 R15
HYUNDAI	i30	GDH	e11*2007/46*0338*..	66-99	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15 195/65 R15
HYUNDAI	i30	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15
HYUNDAI	i30	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15
HYUNDAI	i30CW	FD	e11*2001/116*0313*..	66-105	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15
HYUNDAI	i30CW	FDH	e11*2001/116*0343*..	66-105	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15
KIA	CARENS	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/65 R15 215/60 R15 225/60 R15
KIA	PRO CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15
KIA	CEE'D	ED	e4*2001/116*0121*..	66-106	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15

Costruttore	Denominazione Commerciale	Tipo	Omologazione Europea	Range	Codice Ruota	PCD	CENTRAGGIO	ET	Anello	Vite/Dado	Codice KIT	TRAZIONE	Pneumatico
Manu facturer	Car Model	Type	EU Homologation	KW	Code Wheel		Center Hole	3.1. 2.2.	Ring	Bolt/Nut	MAK KIT FIX Code		Tyre 3.1.2.12.
3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.	3.1.3.										
KIA	CEE'D	ED	e4*2007/46*0132*..	66-106	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	185/65 R15
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0496*..	66-99	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15
KIA	CEE'D	JD	e4*2007/46*0497*..	66-99	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/60 R15
KIA	SOUL	AM	e4*2001/116*0139*..	85-103	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15
KIA	SOUL	AM	e4*2007/46*0133*..	85-103	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	205/65 R15
MAZDA	3	BK	e1*2001/116*0234*..	62-80	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15
MAZDA	3	BL	e11*2001/116*0262*..	76-136	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15
MAZDA	3	BLE	e13*2007/46*1071*..	76-136	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15
MAZDA	5	CR1	e13*2001/116*0156*..	81-107	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	2	195/65 R15
MAZDA	6	GG1	e1*2001/116*0203*..	88-122	ZH6550/FF	5x114,3	R.S. Ø76	40	Ø76-O-Ø67,1	N M12x1.5 K21 CLOSED	O10	-	195/65 R15

Note generali e prescrizioni di montaggio:

- Qualora sia presente il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici lo stesso dovrà essere applicato, a cura dell'installatore, sul cerchio previsto nella fitmen list sopraccitata, verificandone poi il suo funzionamento.
- Verificare la coppia di serraggio prevista dal costruttore del veicolo e indicata sul libretto di uso e manutenzione.
- È richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, solo nel caso in cui la misura del pneumatico previsto in applicazione non sia fra quelle omologate dal costruttore dell'autoveicolo e non sia riportata sulla carta di circolazione.
- Ad eccezione del codice di velocità degli pneumatici invernali, per i quali si rimanda alla normativa vigente in merito, gli pneumatici scelti devono avere indice di carico e categoria di velocità uguali o superiori a quelli previsti in omologazione dal costruttore del veicolo. Inoltre, tutti gli pneumatici montati su un veicolo devono avere la stessa struttura i pneumatici installati sullo stesso asse devono essere dello stesso tipo e presentare l'identico disegno di scolpitura.
- Quando si utilizzano combinazioni di pneumatico su asse anteriore e posteriore diverse da quelle omologate dal costruttore del veicolo, l'idoneità alla circolazione è subordinata alla visita e prova da effettuarsi presso gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- La scocca, la carrozzeria, il gruppo delle sospensioni e i componenti dell'impianto frenante dell'autoveicolo devono essere conformi alla dotazione originale. L'applicazione del sistema ruota sul veicolo non conforme all'originale è subordinato alla valutazione preventiva presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
- Quando si utilizza la ruota di scorta prevista dal costruttore del veicolo, l'autoveicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni impartite e descritte sul manuale uso manutenzione redatto dalla casa costruttrice. L'applicazione della ruota di scorta deve seguire le istruzioni e il kit di montaggio (bulloneria di serie) descritto nel manuale uso e manutenzione della casa costruttrice. Sui veicoli con trazione integrale devono essere utilizzate esclusivamente ruote di scorta con pneumatici aventi la stessa misura e circonferenza di rotolamento di quelli della ruota sostituita.
- La pressione di gonfiaggio dei pneumatici installati deve essere conforme a quanto indicato dal costruttore del veicolo.
- Per la equilibratura di queste ruote possono essere utilizzati solo pesi adesivi applicabili in corrispondenza della gola di montaggio pneumatico (lato freni). Durante il montaggio della ruota deve essere verificato il rispetto della distanza minima di 2 mm fra questi pesi e i componenti dell'impianto frenante.
- E' consentito solo l'installazione di pneumatici costruiti in conformità alle norme ETRTO, oppure CUNA e omologati secondo le direttive CEE o i rispettivi Regolamenti ECE /ONU.
- Sono ammessi pneumatici senza l'uso della camera d'aria "Tubeless".
- In caso di assenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici sono consentite valvole di gomma o metallo con fissaggio esterno in conformità agli standard DIN ed ETRTO.
- In caso di presenza del sistema di monitoraggio della pressione pneumatici è necessario rispettare le prescrizioni della casa costruttrice dell'autoveicolo.
- Le valvole per il gonfiaggio e i sensori del sistema di monitoraggio della pressione devono essere adeguati alla pressione di gonfiaggio e alla massima velocità di progetto. Le valvole non devono sporgere oltre il bordo del cerchio.
- Per una corretta installazione consultare il manuale di montaggio e manutenzione ruote MAK allegato al certificato di omologazione del sistema ruota.
- Il presente ambito d'impiego è stato sviluppato sulla base dei dati tecnici dei veicoli disponibili al momento della sua stesura.
- Si raccomanda all'installatore, prima della circolazione su strada, la verifica sull'autovettura della corretta applicazione e funzionalità del sistema sostitutivo in oggetto come previsto dal Decreto Ministeriale N° 20 del 10-01-2013 e successive modificazioni.

Nota da riportare sulla carta di circolazione:

Non è consentito l'uso di catene da neve per misure di pneumatici non previsti in sede di omologazione dal costruttore del veicolo e riportati in calce sulla carta di circolazione.